



GGD Groningen en  
Meander Medisch Centrum

# Ringworm Talk

# Inhoud presentatie

- Wie zijn wij?
- Besmettingsroute
- Melding
- Locaties
- Acties en adviezen
- Diagnostiek en behandeling
- Dilemma, wat zouden jullie doen?
- Conclusies en tips




Groningen



Frouke Stegeman  
Trea Boersema

# Besmettingsroute ringworm



# Melding



Groningen

Eerste melding nov 2022

9 besmettingen

*(3 medewerkers, 6 kinderen)*

Locatie: KDV

Advies

- LCI Richtlijn Tinea Capitis
- Focus: hygiëne volgens LCHV Kinderopvang
- Bij niet onder controle krijgen weer aan de bel trekken bij GGD



Eerste melding juni 2024

4 besmettingen

*(2 medewerkers, 2 kinderen)*

Locatie: medisch KDV

Advies

- LCI Richtlijn Tinea Capitis
- Extra aandacht voor wassen knuffels, kleden etc.
- Melden aan GGD = meldingsplichtig
- Bij niet onder controle krijgen weer aan de bel trekken bij GGD en IP Meander

# Locaties



## Groningen

KDV, kinderen van 0-4 jaar

Twee groepen, één met slaapkamer, een gezamenlijke gang/keuken/ wasruimte, elk met verschoon- en toiletruimte

Kinderen worden tussen 8-18u opgevangen

Veel kinderen met sociale indicatie



Medisch KDC, kinderen met verstandelijke beperking tussen 2 - 8 jaar

Twee groepen, één met keukentje, gezamenlijke gang, snoezelruimte met waterbed en bed, toiletruimte en kantoorruimte

Veel activiteiten met beide groepen en spelen op de gang met elkaar

Kinderen zijn tussen 9- 15u op de locatie en worden door taxi /ouders gebracht en gehaald

# Vervolg melding



**Groningen**

Tweede melding maart 2023 bij GGD

15 besmettingen

*(4 medewerkers en 11 kinderen)*

**niet onder controle**

Tot en met 2025 meerdere (her)besmettingen,  
ook soms een half jaar geen besmettingen.



Tweede melding september 2024 bij GGD en IP

4 besmettingen

*(2 medewerkers en 2 kinderen)*

**niet onder controle**

Tot en met eind 2024 meldingen van  
(her)besmettingen.

# Eerste acties



GGD gaat op bezoek bij KDV

“hands on” advisering

- Inventarisatie van mensen met klachten en advies over diagnostiek en behandeling
- Verbeter adviezen over hygiënisch werken
- OMT bij IZB



GGD en IP Meander bespreken de casus

GGD gaat op bezoek

- Locatiebezoek door GGD
- Adviezen vanuit GGDrU en Meander
- Afname kweken (GGDrU)
- Vragenlijsten naar ouders en medewerkers waarbij inventarisatie van mensen met klachten en advies

# Adviezen met toelichting

**GGD**

Groningen

Terugdringen onjuist  
handschoengebruik

Opruimen overvolle KDV

Dieptereiniging gehele locatie

Handhygiëne

Persoonlijke hygiëne, ringen, horloges

Jassen en kapstokhaakjes uit elkaar

Geen stoffen materialen, banken vervangen

Wassen dagelijks handdoeken, dekentjes, knuffels  
en andere stoffen materialen (60°)

Opplussen dagelijkse schoonmaak

Gebruik juiste middelen voor schoonmaken tafels  
etc.

Schoonmaken speelgoed, stoelen, bolderkar, zo  
min mogelijk delen speelgoed

Kindgebonden mandje met borstels, kammen, haar  
elastiekjes

Schoonmaaklijsten

Werkkleding in plaats van eigen kleding,



Grote (uitbraak) schoonmaak

***JOB DONE!***



# Toch nog problemen!



## Groningen

Ouders begrijpen het belang van behandelen niet

Medewerkers vinden het lastig om altijd hygiënisch te werken

Niet altijd een diagnose

Medewerkers willen niet meer op deze locatie werken

Medewerkers voelen zich onveilig/ niet serieus

Weerstand bij medewerkers

Alle kinderen spelen met elkaar onderling veel lichamelijk contact

Leidsters hebben veel lichamelijk contact met kinderen i.v.m. leeftijd kinderen en zorgzwaarte

Ouders zijn niet therapietrouw of melden het niet



Handhygiëne middelen niet binnen bereik hierdoor minder gebruikt.

Frustratie bij medewerkers vanwege alle extra maatregelen en extra werk

Ook besmetting van partner van medewerker

Schoonmaak door externe partij niet naar tevredenheid overgang naar nieuwe partij

Afhankelijk van elkaars acties (GGD/Meander), veel overleg nodig (geduld)

# Diagnostiek en behandeling

## KOH-preparaat en schimmelkweek

- Nadeel > het kweken kan tot drie weken duren, voordat de schimmel gedetermineerd kan worden
- De diagnostiek wordt bemoeilijkt wanneer de patiënt al behandeld wordt met lokale antimycotica

## Behandeling

- Langdurig behandelen met een oraal antimycoticum of systemisch
- Gezinsleden mee behandelen
- Reinigen en desinfecteren omgeving thuis en (M)KDV
- Wassen kleding en beddengoed

*De incubatietijd is 10 dagen tot 3 weken.*

# Vervolg acties. Hoe verder...?



Diagnostiek samen met lab en dermatoloog

Behandeling:

- verschillende lokale antimycotica en ook systemisch behandeling

Diverse verwekkers van de ringworm:

- Trichophyton tonsurans en violaceum

Voorlichting aan ouders en medewerkers

Begeleiding middels brief in verschillende talen

Brief met instructies over diagnostiek en behandeling voor huisarts



Locatiebezoek door IP Meander en meedraaien middag.

Scholing op maat (IPA instelling en IP Meander)

Nieuw schoonmaakbedrijf

# Dilemma: Wat zouden jullie doen



# Dilemma: Wat zouden jullie doen?




Zou je kinderen weren van het (M)KDV, als de behandeling van ringworm niet lukt?



Accepteert je dat het een langdurig proces is en dat er kinderen zijn met ringworm?



# Is de ringworm nu weg?



# Conclusie en tips



Moeilijk om maatregelen langdurig vol te houden.

Duidelijke en praktisch uitvoerbare instructies voor iedereen.

Bespreek dit soort bijzondere casuïstiek met collega's in het land.

Wat hebben wij van elkaar geleerd!

# Bedankt voor jullie aandacht!



Contact gegevens Trea Boersema:

Email: [trea.boersema@ggdgroningen.nl](mailto:trea.boersema@ggdgroningen.nl)



Contact gegevens Frouke Stegeman:

Email: [m.stegeman@meandermc.nl](mailto:m.stegeman@meandermc.nl)