

NO RISK? NO GLOVE!

Veilig. Niet onnodig. 

Niet-steriele handschoenen worden regelmatig onnodig of te lang gedragen. Dit kan er juist voor zorgen dat ziektekiemen worden doorgegeven.

Draag handschoenen alleen wanneer het bijdraagt aan het voorkomen van overdracht.

Niet uit gewoonte, maar op basis van risico.

Aandachtspunten bij handschoenen

- draag ze ruimte- en handeling gebonden
- raak de omgeving **niet aan**
- geen handhygiëne toepassen op handschoenen
- pas na het uittrekken van handschoenen **altijd** handhygiëne toe

Draag handschoenen bij deze **risico's**



**Contact met
lichaams-
vloeistoffen**



**Isolatie
(indien
expliciet
geïndiceerd)**



**Klaarmaken
van
parenterale
medicatie
volgens lokaal
beleid**

Handhygiëne momenten



**Voor
contact met
de patiënt**



**Na contact met
de patiënt of de
omgeving van de
patiënt**



**Voor
een schone/
aseptische
handeling**



**Na contact
met lichaams-
vloeistoffen,
niet-intacte huid
en/of slijmvliezen**

Handschoenen zijn
géén vervanging
voor handhygiëne

Impact besparing onnodig gebruik handschoenen

1 onsteriele handschoen is verantwoordelijk voor
26 gram CO₂-uitstoot

Een middelgroot ziekenhuis gebruikt al
gauw 9 miljoen handschoenen per jaar



NO RISK? NO GOWN!

Veilig. Niet onnodig. 

Schorten met lange mouwen worden regelmatig onnodig gedragen. In veel gevallen volstaat het dragen van een haltershort.

Draag een schort alleen wanneer er risico is op contaminatie van de dienstkleeding.

Niet uit gewoonte, maar op basis van risico.

Draag een schort met lange mouwen bij deze risico's



Contact met de patiënt of contact met de directe omgeving van de patiënt*, bij patiënt met:

- Vancomycineresistente Enterokok (VRE)
- resistente *Pseudomonas*
- carbapenem resistente Enterobacterales (CPE)



Bij betreden kamer van patiënt met:

- MRSA
- resistente *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* complex
- *Candidozyma auris*



Op basis van een inschatting van de specifieke zorgsituatie en risico op contaminatie, bij voorbeeld bij intensief fysiek contact of bij patiënt met hevige diarree

* bijvoorbeeld bed, nachtkastje, tillift



Draag een haltershort bij deze risico's



Contact met lichaams-vloeistoffen



Contact met de patiënt of contact met de directe omgeving van de patiënt*, bij patiënt met:

- *Clostridioides difficile*-infectie
- resistente Enterobacterales (geen CPE)

Beschermen op basis van risico

met oog voor mens, zorg en planeet

Impact besparing onnodig gebruik schort met lange mouwen

1 schort met lange mouwen is verantwoordelijk voor 905 gram CO₂-uitstoot, een haltershort voor 65 gram

